

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.



TRINKWASSERFILTER



DRUCKMINDERER



LECKAGESCHUTZ

TRIO DFR/LS Connect. Aus Drei wird Eins.

TRIO DFR/LS 2425 aus dem SYR CONNECT System



Einmal installieren, drei Funktionen vereinen.

Rückspülfilter, Druckminderer und Leckageschutz >> TRIO!


Trinkwasser ist unser kostbarstes Lebensmittel. Daher ist es immens wichtig, Produkte einzusetzen, die helfen, Wasser zu sparen und seine Qualität zu sichern. So wie unser TRIO DFR/LS Connect – die innovative Kombination aus einem halb-automatischen, rückspülbaren Filter nach DIN EN 13443-1, einem Druckminderer nach DIN EN 1567 und einem Leckageschutz nach DIN 3553.



Nach DIN 1988 ist der Einbau eines Trinkwasserfilters zwingend vorgeschrieben, um Korrosion durch eingeschwemmte Partikel zu vermeiden. Mit dem TRIO DFR/LS Connect erfüllen Sie die DIN und sorgen zudem für Komfort und Sicherheit.



Rückspülbarer **Wasserfilter** für klares Wasser ohne eingeschwemmte Fremdpartikel.



Der **Druckminderer** spart Wasser ohne Komfortverlust und hält den Druck konstant.



Der **Leckageschutz** überwacht kontinuierlich die Installation und sperrt im Notfall das Wasser ab.



Der TRIO DFR/LS Connect im System

Der TRIO DFR/LS gehört zum SYR CONNECT System. Das bedeutet, dass er mit anderen SYR Armaturen aus diesem System ‚connected‘ werden kann. Eine solche Verknüpfung macht die Hausinstallation smart – alle integrierten Geräte kommunizieren und werden via SYR App gesteuert.

Die Weichwasseranlage NeoSoft Connect verfügt über einen Sandwichflansch, auf dem der TRIO DFR/LS Connect platzsparend montiert werden kann. Der integrierte Leckageschutz des TRIO DFR/LS Connect überwacht permanent die Installation und sperrt im Falle eines Falles die Leitung ab.

Der SafeFloor Connect Bodensensor kann an überwachungsintensiven Stellen eingesetzt werden und meldet einen möglichen Wasseraustritt an den Leckageschutz des TRIO.

Der TRIO DFR/LS Connect – kompakt und multifunktional



>> Rückspülfilter

- filtert zuverlässig Fremdpartikel aus dem Trinkwasser
- verhindert Lochfraß und Korrosion
- Rückspülsystem mit starker Wirksamkeit

>> Druckminderer

- hilft beim Wassersparen (ohne Komfortverlust)
- regelt zuverlässig den Wasserdruck
- Komplett-Druckmindererkartusche für die schnelle Wartung

>> Leckageschutz

- überwacht kontinuierlich die Hausinstallation
- im Online-Modus mit der SYR App steuer- und kontrollierbar
- schützt vor teuren Wasserschäden und -verschwendung
- erkennt Mikroleckagen
- vereinfachte Handhabung durch Selbstlernphase
- mehrere Benutzerprofile einstellbar

>> Connect-Funktion

- WLAN/LAN-fähig
- Steuerung/Kontrolle via SYR App
- im Online-Modus Benachrichtigungen via Push-Mitteilung und/oder E-Mail
- mit der Weichwasseranlage NeoSoft Connect und den SafeFloor Connect Bodensensoren verknüpfbar

>> Anschluss

- passt auf das SYR Flanshsystem (DN 20 bis 32) und auf den Sandwichflansch der NeoSoft Connect
- im Lieferumfang: Flanschdichtung, Innensechskantschrauben zur Flanschmontage, Montageschlüssel und Netzteil

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.



Trinkwasserinstallation mit **SYR CONNECT**


Das SYR CONNECT System macht Sicherheit in der Hausinstallation ganz smart. In den Bereichen Leckageschutz, Wasserbehandlung, Hygienekontrolle und Heizungsüberwachung werden die entsprechenden Armaturen mit der SYR App via Smartphone und Tablet oder am PC über den Browser gesteuert und kontrolliert. Dank Internetgestützter Schwarm-Intelligenz (ISI) können sie sogar verknüpft und zentral gesteuert werden.

Das SYR CONNECT System hat das SySS Sicherheitszertifikat erhalten.



IHR SYR PLUS

Mit dem Smart Home Award ausgezeichnet:
SYR CONNECT



Sprechen Sie mich an.

Kein Ansprechpartner im Feld?
Unter syr.de/de/Handwerkersuche
finden Sie kompetente SYR
Fachhandwerker in Ihrer Nähe.